

# شرکت داروسازی نیل فارمد

NEAL PHARMED CO.

PROFESSIONAL EXPERTISE  
IS THE KEY TO  
ACHIEVE QUALITY.



برای کسب اطلاعات بیشتر می توان به آدرس سایت الکترونیکی  
www.nealpharmed.ir مراجعه نمود.





## شرکت داروسازی نیل فارمد

NEAL PHARMED CO.



داروسازی نیل فارمد با دارا بودن ۶۰۰۰ متر مربع بنا در شهرک صنعتی بهارستان، فعالیت خود را از سال ۱۳۹۷ آغاز کرد و شروع به افزایش سرمایه گذاری در زمینه تولید داروهای شیمیایی، گیاهی و مکمل در اشکال دارویی قرص، کپسول، سافت ژل و شربت نمود.

هم اکنون شرکت داروسازی و بهداشتی نیل فارمد، تعداد زیادی محصول دارویی و گیاهی (قرص و کپسول) با مدرن ترین و مجدهترین تجهیزات، مطابق با قوانین سازمان غذا و دارو تولید می نماید که با تعداد کثیری نیروی متخصص در بخش های تحقیق و توسعه، کنترل کیفیت و تولید مشغول به فعالیت می باشد.

این شرکت با دارا بودن خطوط تولید مطابق با استانداردهای GMP، روز بین المللی تلاش خود را به منظور افزایش سطح کیفی دارو و رسیدن به سطوح استاندارد کیفی و صادراتی معطوف ساخته است.

تولید محصولات جدید با کیفیت بالا در جامعه و با رویکرد تمرکز بر محصولات گیاهی و مکمل برای تضمین کیفیت هر چه بیشتر سلامت جامعه از اهداف اصلی شرکت نیل فارمد می باشد.

تولیدات این شرکت در زمینه، انواع داروهای قلب و عروق، گوارش و کبد، دیابت، اورولوژی، مغز و اعصاب، ضدآلرژی ها، آرام بخش ها، ترکیبات ضدقارچ، انواع مسکن و ضدالتهاب ها و ... را شامل می شود. توجه ویژه به تولید فراورده های گیاهی و مکمل از اولویت های این شرکت بوده که در قالب قراردادهای انتقال تکنولوژی با شرکت های معترض، همکاری داشته و در این راستا سعی در تولید هرچه بیشتر اینگونه محصولات داشته است.

خطوط تولید منطبق با آخرین استانداردهای قابل قبول بین المللی می باشد و تلاش دارد تا همواره شرایط کاری شرکت انطباق کامل با CGMP و CGLP داشته باشد. این شرکت دارای تاییدیه در زمینه های ISO 18001-14001 و ISO 9001 از شرکت ژیک سیستم با اعتبار گواهی نامه از آمریکا می باشد.

نسبت بالای نیروهای متخصص و بهره گیری از تجهیزات بسیار پیشرفته از ویژگی های دیگر شرکت نیل فارمد می باشد.



## Orlistat 120 mg

کپسول ارلیستات ۱۲۰ میلی گرم  
این دارو برای کاهش وزن در افراد با  $BMI \geq 30$  یا  $BMI \geq 27$  که ریسک فاکتورهایی مانند فشار خون بالا، دیس لیبیدمی، دیابت نوع II یا اختلال تحمل گلوکز دارند، بهمراه یک رژیم غذایی کم کالری بکار برده می شود.  
- لاغری و کنترل وزن  
- بهبود نسبی فشار خون سیستولی و دیاستولی  
- کاهش سطح کلسترول خون (LDL)  
- جلوگیری از پیشرفت دیابت نوع II  
- بهبود پارامترهای گلایسمیک  
- کاهش HbA1c  
- کاهش ریسک بیماری های قلبی-عروقی



## VITAMIN B<sub>1</sub> 300

قرص ویتامین ب ۳۰۰ میلی گرم  
کمک به بهبود متابولیسم انرژی و ارتقاء سلامت سیستم عصبی  
ویتامین ب ۱ (تیامین هیدروکلراید) تأثیرات بسیار مهمی در سوختن قندها در بدن و عملکرد اعصاب دارد. تیامین از راه روده جذب خون می شود. عملکرد آن در اندام‌ها، فعل کردن آنزیمهای لازم برای تولید انرژی از طریق سوختن کربوهیدرات‌ها در بدن است. تیامین در انتقال پیامهای عصبی نقش مهمی بر عهده دارد.  
مغز انسان از این ویتامین برای کمک به تبدیل قندخون به سوخت و عامل حرّک استفاده می‌کند و بدون آن، مغز به سرعت بدون انرژی می‌ماند. این امر می‌تواند به خستگی، افسردگی، تنفس‌کشی، زودرنجی و اضطراب بیانجامد.



## Pantoprazole **Pantonile®** 40

کپسول پنتونیل ۴۰ میلی گرم



## Pantoprazole **Pantonile®** 20 14 Capsules



کپسول پنتونیل ۲۰ میلی گرم  
پنتوپرازول جزء دسته داروهایی است که پمپ  
هیدروژن را مهار می کند و در واقع اجازه تولید  
اسید معده را نمی دهد.

- پنتوپرازول در درمان:
- - زخم های خوش خیم معده و دوازدهه
- - زخم معده در ارتباط با هلیکوباتر پیلوری
- - کاهش اسید معده در جراحی
- - پیشگیری از زخم های معده یا اثني عشر ناشی از مصرف داروهای ضدالتهاب
- - درمان طولانی مدت ترشح بیش از حد اسید معده(سندرم زولینگر- الیسون)
- - پیشگیری از بیماری رفلaks (بازگشت اسید معده به داخل مری)
- - درمان بیماری رفلaks
- - بهبود زخم دوازدهه



## Nilformin® 500 mg METFORMIN

قرص نیلفورمین ۵۰۰ میلی گرم متفورمین از داروهای خوارکی بیماری دیابت است که به گروه دارویی بسی گوانیدها تعلق داشته و برای کنترل قند خون در افراد مبتلا به دیابت نوع ۲ تجویز می شود.  
داروی متفورمین واکنش بدن به انسولین را بهبود بخشیده و مقدار قند تولید شده توسط کبد و همچنین جذب آن در معده و روده را کاهش می دهد.



## TAMSULOSIN ER 0.4

کپسول تامسولوسین ۴/۰ میلی گرم تامسولوسین به عنوان بلوک کننده اختصاصی گیرندهای آلفا آدرنرژیک یک در درمان هایپرتروفی خوش خیم پروسات (BPH) کاربرد دارد.  
تامسولوسین جز گروهی از دارو به نام آلفا بلاکر ها است که باعث شل شدن عضلات در پروسات و گردن مثانه شده، و در نتیجه سبب آسان تر شدن دفع ادرار می شود.  
تامسولوسین برای بهبود عمل ادرار در مردان مبتلا به هیپرپلازی خوش خیم پروسات (پروسات بزرگ شده) استفاده می شود.



## PREGABALIN 75

کپسول پرگابالین ۷۵ میلی گرم داروی پرگابالین متعلق به گروه داروهای ضد صرع است که این دارو خط اول درمان نوعی صرع به نام صرع پارشیال(ناحیه ای) می باشد. با این وجود برای درمان مشکلات دیگری مانند درمان دردهای مزمن ناشی از آسیب عصبی نیز تجویز می شود. این نوع درد که به درد نوروپاتیک معروف است می تواند علل مختلفی مانند دیابت و یا زونا داشته باشد. همچنین در درمان علائم اختلالات اضطرابی، خصوصاً در افرادی که به داروهای دیگر درمان کننده‌ی این اختلال پاسخ نداده اند می باشد.



## Rivaroxaban 10

قرص ریواروکسابان ۱۰ میلی گرم: ریواروکسابان یک داروی ضد انعقاد است که با پیشگیری از تشکیل لخته خون، از بروز انسداد عروق و عوارض ناشی از آن جلوگیری می نماید. لخته های خون می توانند در سیاهگ های ناحیه پا، ریه، مغز یا قلب تشکیل گردد و باعث جلوگیری از خون رسانی مناسب به این نواحی شوند. ریواروکسابان جهت درمان لخته های عمقی وریدی و آمبولی ریوی نیز تجویز می گردد. تفاوت عملکرد ریواروکسابان با وارفارین موجب می شود که مصرف این دارو نیاز به آزمایشات خونی منظم نداشته باشد و از این جهت به وارفارین برتری یافته است.



## GABAPENTIN 300

کپسول گاباپنتین ۳۰۰ میلی گرم



## GABAPENTIN 100

کپسول گاباپنتین ۱۰۰ میلی گرم  
گاباپنتین یکی از داروهای پرصرف از گروه  
داروهای ضد صرع است. این دارو خط اول  
درمان نوعی صرع به نام صرع جزئی می  
باشد. گاباپنتین با کاهش جریان الکتریکی غیر  
طبیعی سلول های مغزی به تنها یا همراه  
با سایر داروهای ضد صرع جهت کاهش  
حملات تشنج استفاده می شود.

گاباپنتین همچنین در درمان دردهای مزمن  
ناشی از آسیب عصبی نیز تجویز می شود.  
این نوع درد که به درد نوروپاتیک معروف  
است می تواند علل مختلفی مانند دیابت و یا  
زونا داشته باشد.

علاوه بر اینها گاباپنتین برای جلوگیری از  
حملات میگرن نیز تجویز می گردد.



# Doxepin 25

کپسول دوکسپین ۲۵ میلی گرم



# Doxepin 10

کپسول دوکسپین ۱۰ میلی گرم  
دوکسپین از داروهای ضد افسردگی ۳ حلقه‌ای  
می باشد که برای درمان اختلال افسردگی  
حداد و اختلال اضطرابی، کهیر مزمن و  
مشکلات خواب استفاده می شود.  
این دارو باز جذب سروتونین و نوراپی‌نفرين در  
مغز را مهار کرده و آنتاگونیست قوی گزیده  
های هیستامین H1 و H2 می باشد.



## Omepranil<sup>®</sup> 20 mg

کپسول امپرازول ۲۰ میلی گرم  
امپرازول Omeprazole مهار کننده پمپ ترشح  
کننده اسید در معده می باشد که در درمان  
زخم معده، دوازدهه، رفلاکس معده، رژیم  
دارویی ضدھلیکوباکتریلوری و سندروم زولینگر  
الیسون کاربرد دارد.



## DULOXENEAL<sup>®</sup> 30

کپسول دلوکستین ۳۰ میلی گرم  
دلوکستین داروی پرکاربرد در درمان برخی  
اختلالات خلقی و عصبی می باشد و در  
مواردی همچون افسردگی، اختلال اضطرابی،  
دردهای ناشی از آسیب عصبی در بیماران  
دیابتی (نوروپاتی دیابتی) و... تجویز می گردد.

دلوکستین با تنظیم سطح ناقل های شیمیایی  
در مغز به نام سروتونین و نوراپی نفرين به  
برطرف کردن علائم افسردگی کمک می  
نماید.

علائم دردهای عصبی دیابتی و برخی اختلالات  
اضطرابی نیز می تواند به کمک این دارو با  
کنترل سطح سروتونین و نوراپی نفرين بهبود  
یابد.



# Rosunil ROSUVASTATIN

# 20

قرص روزنیل ۲۰ میلی گرم



# Rosunil ROSUVASTATIN

# 10

قرص روزنیل ۱۰ میلی گرم  
روزوواستاتین متعلق به دسته‌ی داروهای  
استاتین می‌باشد. این دارو میزان کلسترول و  
سایر چربی‌های ساخته شده در بدن را تنظیم  
می‌کند و باین کار خطر ابتلاء به بیماری  
های قلب و عروق را کاهش می‌دهد.



## SITAGLIPTIN 50 METFORMIN HCl 500

قرص سیتاگلیپتین ۵۰- متفورمین ۵۰۰ میلی گرم این دارو ترکیبی از دو جز داروی ضد دیابت به نام سیتاگلیپتین و متفورمین می باشد که جهت کنترل قند خون در دیابت نوع دو قابل تجویز می باشد.

سیتاگلیپتین موجود در این دارو از طریق مهار آنزیم دی پپتیدیل پپتیداز ۴ و متفورمین موجود در آن از طریق کاهش مقاومت به انسولین باعث کاهش قند خون می شوند. در ضمن هر دو ترکیب با کاهش تولید گلوکز در کبد به کنترل قند خون کمک می کنند.



## Glibenclamide 5

قرص گلی بن کلامید ۵ میلی گرم این دارو از گروه سولفونیل اوره است که با تحریک سلول های بتا لوزالمعده بدن را وادار می کند تا انسولین بیشتری تولید کند. گلی بن کلامید در دیابت نوع ۲ کاربرد دارد و در دیابت نوع ۱ بی تاثیر است. مصرف طولانی مدت گلی بن کلامید مقاومت به انسولین را کاهش می دهد و به همین دلیل در بسیاری از مواقع گلی بن کلامید همراه با متفورمین استفاده می شود. ترکیب این دارو به دلیل تحریک هم زمان لوزالمعده برای تولید انسولین بیشتر و کاهش حساسیت سلول های بدن نسبت به انسولین است. عموماً برای بیماران دیابتی چاق کمتر از گلی بن کلامید استفاده می شود. چون این دارو باعث بروز افزایش وزن می شود. بنابراین در بیماران دیابتی که لاغر هستند گلی بن کلامید گزینه مناسب تری است.



**REDOLIP® 200**

کپسول فنوفیبرات ۲۰۰ میلی گرم



**REDOLIP® 100**

کپسول فنوفیبرات ۱۰۰ میلی گرم  
فنوفیبرات دارویی است که در درمان هایپر  
کلسترولمی و هایپر تری گلیسیریدمی استفاده  
می شود.  
فنوفیبرات داروی کاهنده چربی خون است که  
از نظر شیمیایی، فارماکولوژی و کلینیکی مشابه  
سایر فیبرات ها می باشد. فنوفیبرات باعث  
افزایش لیپولیز و حذف ذرات تری گلیسیرید  
آتریزیک از پلاسمای گردد. این اعمال در  
نتیجه فعال سازی لیپوپروتئین لیپاز و کاهش  
تولید آپو-پروتئین C<sup>3</sup> که مهارکننده  
لیپوپروتئین لیپاز می باشد صورت می گیرد.  
فنوفیبرات باعث کاهش کلسترول تام، LDL، HDL  
کلسترول می گردد.



## Nealfast® 180

قرص فکسوفنادین ۱۸۰ میلی گرم



## Nealfast® 120


قرص فکسوفنادین ۱۲۰ میلی گرم  
فکسوفنادین (Fexofenadine) یک آنتی هیستامین طولانی اثر رایج برای درمان هرگونه حساسیت شامل عالیم گوناگون عطسه، خارش و قرمزی چشم، آبریزش بینی و کهیر و همچنین درمان حساسیت فصلی است. این دارو برای جلوگیری از عالیم ناشی از حساسیت، مانند تب یونجه و کهیر هم به کار برده می شود.

\* قرص فکسوفنادین یک آنتی هیستامین سداتیو است (به این معنی که مصرف آن شمارا خواب آلوندمی کند)



## Itraconeal<sup>®</sup> 100 Itraconazole

کبسوا ایتراکونیل ۱۰۰ میلی گرم (Itraconazole) از داروهای ضدقارچ است که در درمان عفونت‌های قارچی همچون کاندیدیاز اروفارنژیال و ولوروژینال و بیتیریازیس، درماتوفیت پاسخ نداده به درمان موضعی، آنکومایکوزیس و عفونت‌های سیستمیک مثل آسپرژیلوس، بلاستومایکوزیس، کریپتو کوکسوزیس، کوکسیدیومایکوزیس، کاندیدیازیس، کروموبلاستومایکوزیس، هیستوپلاسموزیس کاربرد دارد.



## Niltard<sup>®</sup> 100

قرص دیکلوفناک ۱۰۰ میلی گرم

یک گروه از داروها به نام داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی وجود دارد که دارای اثرات ضد درد و ضد التهاب هستند و قادر کورتون (کوتیکواستروئید) می باشند. داروهای تسکین دهنده‌ی درد ضد التهاب مانند دیکلوفناک که به ضد درد های معروف هستند در تسکین دردهایی نظیر آرتربیت (التهاب مفاصل)، رگ به رگ شدن عضلات یا ضرب دیدگی استخوان، نقرس، میگرن، درد دندانی و دردهای پس از عمل جراحی کاربرد دارند این دارو با کاهش التهاب و تسکین درد به بهبود وضعیت بیمار کمک می کند. دیکلوفناک با مسدود کردن اثر آنزیم سیکلوكسیژنаз منجر به کاهش ساخت ماده ای شیمیایی به نام پروستاگلاندین در بدنه می شود که مسئول ایجاد درد و التهاب در ناحیه های سیکلواکسیژناز و کاهش تولید پروستاگلاندین درد و التهاب کاهش می یابد.



## Sertraline 50

قرص سرترالاین ۵۰ میلی گرم



## Sertraline 100

قرص سرترالاین ۱۰۰ میلی گرم

سرتالین (Sertraline) یک داروی ضد افسردگی از گروه مهارکننده‌های بازجذب سروتونین است که استفاده از آن برای درمان افسردگی، اختلال وسوسی جبری، اختلال هراس، فوبیا اجتماعی، اختلال ناخوشی پیش از قاعده‌گی و اختلال استرس پس از سانحه پذیرفته شده است.



## Niloxamine® 100

قرص فلوفاکسامین ۱۰۰ میلی گرم Fluvoxamine (فلووکسامین) برای درمان اختلال وسوس استفاده میشود. این امر به کاهش افکار وسوس کمک میکند. فلوفاکسامین به عنوان یک مهار کننده انتخابی بازجذب سروتونین شناخته شده است. این دارو با کمک به ترمیم تعادل یک ماده یک ماده طبیعی خاص (سروتونین) در مغز موثر است.



## Quetianil® 100

قرص کواتیانیل ۱۰۰ میلی گرم قرص کوتیاپین برای کنترل و درمان بیماری های خلقی، نارحتی های اعصاب مانند شیزوفرنی، دوقطبی، مانیا یا افسردگی کاربرد دارد. کوتیاپین باعث تنظیم واسطه های شیمیایی خاصی در مغز می گردد. این دارو می تواند حالت هالوسینوژن را برطرف کند و تمرکز را در این بیماران افزایش دهد، کمک می کند که بیمار احساس بهتری نسبت به خود داشته باشد و تا حدودی به شرایط محیط کمتر واکنش عصبی نشان دهد، مشکلات خواب و اشتها را بهبود می بخشد. کوتیاپین می تواند زندگی مفید بیماران مبتلا به شیزوفرنی را ارتقاء دهد.




## Nilphen®

قرص استامینوفن ۵۰۰/کافئین ۶۵ میلی گرم  
استامینوفن کافئین ترکیبی از دو داروی  
استامینوفن با اثرات ضد درد و کاهش دهنده  
تب است که با کافئین جهت افزایش اثرات  
ضد درد استامینوفن ترکیب شده است.  
استامینوفن: سنتز پروستاگلاندین در CNS را مهار  
کرده و تولید ایمپالس درد را بلوکه می کند؛  
برای اثر ضد تبی روی هیپوتalamوس اثر می  
گذارد.  
کافئین: خاصیت انقباض عروقی دارد و در  
درمان سردردهای عروقی کمک کننده است.



## Celecoxib

کپسول سلکوکسیب ۱۰۰ و ۲۰۰ میلی گرم  
کپسول سلکوکسیب (Celecoxib) در دسته  
داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی است که  
با مهار آنزیم سیکلواکسیژناز ۲ از تولید پروستاگلاندین  
جلوگیری کرده و سبب کنترل درد و التهاب  
می شود.  
این دارو در درمان بسیاری از بیماری‌ها مانند  
اسთھما، ارتهیت، آرتیت، روماتوئید، دیسمنوره،  
نقرس، ارتهیت‌ها، دردهای ناشی از التهاب و  
تورم و ... به کار می‌رود.



## Theophylline 200

قرص تئوفیلین ۲۰۰ میلی گرم تئوفیلین در دسته مهارکننده آنزیم فسفودی استراز قرار دارد که برای درمان انسداد برگشت پذیر جریان هوای ریوی ناشی از بیماری های مزمن ریوی مانند آسم به کار میرود.

تئوفیلین از طریق افزایش cAMP داخل سلولی به طور مستقیم سبب شل شدن عضلات صاف راههای تنفسی نایزه ای و عروق ریوی شده و موجب کاهش اسپاسم نایزه و افزایش سرعت جریان هوا و ظرفیت حیاتی می شود.



## Mebeverine ER 200

کپسول مبورین ۲۰۰ میلی گرم مبورین یک داروی آنتی اسپاسمودیک میباشد که جهت علامت درمانی در سندروم رووده ی تحریک پذیر (IBS) و موقعیت های مشابه دیگر نظیر کولون تحریک پذیر مزمن، بیوستهای اسپاستیک، کولیت ها و... کاربرد دارد.

به طور کلی مبورین به طور موثر در درمان علائمی مانند کرامپ ها و دردهای شکمی مداوم، اسهال های غیر عفونی و با منشاء عصبی و نفح اثر مثبتی دارد.



## ESOMPERANIL® Esomeprazole 40

کپسول اس امپرانیل ۴۰ میلی گرم



## ESOMPERANIL® Esomeprazole 20

کپسول اس امپرانیل ۲۰ میلی گرم  
اس امپرازول از داروهای مهارکننده پمپ پروتون می باشد. که در درمان علائم بازگشت محتویات معده به مری و دیگر بیماریهای ناشی از ترشح بیش از حد اسید معده مانند سندروم زولینگر-الیسون استفاده می شود.  
اس امپرازول در بیماری رفلاکس مری - معده که موجب سوزش انتهای مری می شود، استفاده می شود. این دارو در ترکیب درمانی به همراه داروهای دیگر در موارد زخم اثنا عشر، معده مرتبط با هلیکوباتریلوری به کار میرود. و همچنین در کاهش احتمال وقوع زخم های معده با مصرف ضد التهابهای غیر استروئیدی مصرف می شود.



قرص مaproتيلين ۷۵ میلی گرم



قرص مaproتيلين ۲۵ میلی گرم  
ماپروتيلين (Maprotiline) دارو در گروه دارويی  
درمانی، ضد افسردگی چهار حلقه ای برای  
بهبود بیماری افسردگی ، تجویز می شود. این  
دارو برداشت مجدد سروتونین و نوراپی نفرين  
به داخل پایانه عصبی را مهار می کند  
همچنین برای از بین بردن دردهای مزمن  
عصبی نیز استفاده می شود.



## A.S.A 81

قرص آسپرین ۸۱ میلی گرم آسپرین یکی از داروهای ضد انقدادی است که برای افراد با سابقه سکته توصیه می شود. این دارو در دسته داروهای آنتی پلاکت قرار داشته که با مهار تجمع پلاکتی ریسک تشکیل لخته را کاهش میدهد.



قرص تیوتکسین ۵ میلی گرم تیوتکسین (THIOTHIXENE) برای کنترل علائم اولیه و ثانویه اختلالات سایکوتیک مصرف می شود. تیوتکسین برای کنترل اسکیزوفرنی و سایر موارد جنون کاربرد دارد.



## VITAMIN D3

ویتامین D3: D3 یکی از ویتامین‌های محلول در چربی و ضروری برای بدن است که به طور طبیعی در تعداد بسیار کمی از مواد غذایی وجود دارد. بهترین منبع جهت دریافت این ویتامین برای بدن نور خورشید و یا مصرف مکمل‌های حاوی ویتامین D3 است.

ویتامین D3 چندین عملکرد مهم در بدن دارد. مهم‌ترین آنها کمک به جذب کلسیم و فسفر و بهبود عملکرد سیستم ایمنی می‌باشد.

*Dietary Supplement*  
مکمل‌های غذایی و دارویی



## L-Arginine

قرص ال آرژنین ۵۰۰ و ۱۰۰۰ میلی گرم: ال آرژنین (L-Arginine) یک امینواسید نیمه ضروری است و آرژنین ماده اولیه گاز نیتریک اسید است که سبب گشادی عروق شده و این امر خون رسانی به اندام هایی را که در جریان فعالیت ورزشی درگیر هستند، تسهیل نموده و در نتیجه می تواند کارایی ورزشکار را به ویژه در فعالیت های هوایی افزایش دهد. همچنین این امینواسید قادر به پاکسازی رادیکال های آزاد از خون، بهبود عملکرد سیگنال های سلول های عضلانی، رهاسازی هورمون رشد، حمایت از کلسترول خوب و تنظیم متابولیسم چربی و سطح نمک در بدن است. آرژنین قادر است تا سطح هورمون رشد را در بدن افزایش دهد به همین دلیل مکمل آرژنین می تواند برای اشخاصی که قصد کاهش وزن دارند نیز مفید واقع شود. هم چنین جریان خون در عروق محیطی در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی و دیابتی را تسهیل می نماید.



## L-Carnitine

قرص ال کارنیتین ۵۰۰ و ۱۰۰۰ میلی گرم: ال -کارنیتین (L-Carnitine) از اسیدهای آمینه لیزین و متیونین ساخته شده و موجب آزاد سازی انرژی از سلول های چربی می شود. این ماده موجب انتقال اسیدهای چرب به داخل میتوکندری می شود. و نقش مهمی در سوخت و ساز چربی ها دارد که کمک شایانی به افزایش سطح انرژی بدن و سلامت قلب و عروق می نماید. ال کارنیتین به عنوان یک مکمل چربی سوز شناخته می شوند. از دیگر فواید مصرف ال کارنیتین ها می توان به بهبود عملکرد مغز و سیستم عصبی، جلوگیری از آسیب عضلانی و تنظیم قند خون اشاره کرد.



# ECONEAL®

قرص ایکونیل مکمل تغذیه‌ای جهت تقویت، تقویت و تحریک رشد مو و ناخن‌ها می‌باشد. ایکونیل حاوی پروتئین گندم، آمینواسیدهای سرشاراز گوگرد (متیونین و سیستین) است که تشکیل کراتین را تحریک نموده و ویتامین‌های (B5، B6، B8-PP)<sup>۱</sup> ترکیب شده با منیزیوم و روی مستقیماً بر روی عملکرد متابولیک فولیکول مو اثر می‌گذارد. اسپیرولینا سرشار از عناصر مغذی است که با کالری پایین و حجم کم فراهم زیستی آهن را افزایش داده و موجب بهبود بازده خوراکی قرص شده و نتیجه آن دوباره زنده شدن و درخشان تر شدن مو و ناخن‌ها می‌باشد.



# CYSTINE B6 ZINC

قرص سیستین ب<sup>۶</sup> مکمل تغذیه‌ای جهت تقویت، تقویت و افزایش رشد مو و ناخن‌ها با فرمولاسیون کاملی از اسیدهای آمینه، ویتامین‌ها و مواد معدنی تهیه شده است. از رژیبن یک اسیدآمینه است با غلظت بالا در فولیکول‌های فعال مو یافت شده و به عنوان مکمل باعث افزایش اثر ال-سیستین می‌شود. ویتامین B<sup>6</sup> یک فاکتور حیاتی برای جذب ال-سیستین و ویتامین B<sup>5</sup> باشد. این ویتامین نفوذ ال-سیستین را در مناطق حاوی کراتین امکان‌ذیر می‌سازد. تعادل تغذیه‌ای بین ال-سیستین و ویتامین B<sup>6</sup> یک امر ضروری است زیرا کمبود ویتامین B<sup>6</sup> باعث کاهش جذب ال-سیستین در مو و ناخن‌ها می‌شود. ال-سیستین (اسید آمینه حاوی سولفور) یکی از اجزای ضرری تشكیل دهنده مو (۱۸٪) ناخن (۱۴٪) و به میزان کمتر پوست (۲٪) می‌باشد. ال-سیستین در کراتین مو و ناخن موجود است و سرعت تکثیر سلول‌های غنی از کراتین را افزایش می‌دهد. از این رو بر رشد مو و ناخن‌ها اثر مشتبی دارد. روی نیز برای ساخت کراتین لازم است. علاوه بر آن آنزیم موثر در ریخت مو را مهار می‌کند. وجود ویتامین B<sup>6</sup> باعث تقویت اثر روی می‌گردد.



## Lacneal® Food Supplement

قرص لاكنيل  
مکمل تغذیه ای سرشار از ویتامین های مختلف از قبیل A,D3,B1,B2,E,C و املاح معدنی (کلسیم، منیزیم، آهن، روی) می باشد و موجب افزایش میزان تولید و ترشح شیرگنی از مواد لازم برای نوزاد، تامین ویتامین ها و مواد معدنی لازم در دوران شیردهی برای مادران بعد از تولد نوزاد می شود. و با تامین مواد مورد نیاز بدن عملکرد سیستم ایمنی را تقویت می کند.



# FERBINIL

کپسول فرینیل  
کمک به بهبود کم خونی ناشی از فقر آهن،  
ویتامین B۱۲ و یا فولیک اسید و افزایش  
قدرت سیستم ایمنی می کند همچنین  
ویتامین ث موجود در آن جذب آهن را افزایش  
می دهد.



## PIASINIL® 300

کپسول پیاسینیل ۳۰۰ میلی گرم این فرآورده طبیعی حاوی آووکادو و سویا می باشد که موثر در بهبود بیماری های دژتراتیو مفاصل و استئوارتیت است. این محصول با منشا کاملاً گیاهی با افزایش سطح سرمی استئوکلسین منجر به افزايش مارکر تشکیل دهنده استخوان (BMD) می شود که منجر به حفظ حالت طبیعی ساختمان غضروف شده و از کاتابولیسم آن جلوگیری کرده و ماتریکس غضروف را حفظ می کند که در نهایت منجر به کاهش درد، آسیب عملکردی و ترمیم غضروف می شود و ریسک شکنندگی مفاصل را کاهش می دهد.



## PROSNIL®

شربت پروسنیل این فرآورده حاوی ماده موثره برگ پیچک می باشد که دارای اثرات ضد سرفه، برطرف کننده تنگی و التهاب مجرای تنفسی و خلط آور و رقیق کننده موکوس (موکولیتیک) و مناسب برای تمام رده های سنی نیز می باشد.



# Isoneal®

## قرص ایزونیل

ایزونیل یک مکمل تغذیه‌ای است که منیزیم، کلسیم و ویتامین D لازم برای حفظ سلامت استخوان های طبیعی را فراهم می‌کند. و همچنین ایزوفلاونوئید های سویا موجود در ایزونیل موجب کاهش علایم دوران یائسگی مانند گرگرفتگی، تعریق شبانه، افسردگی و اضطراب می‌شود.



# Flexoneal®

## قرص فلکسونیل

مکمل تغذیه‌ای است که به سلامت استخوان ها، مفاصل و غضروف‌ها و انعطاف پذیری مفاصل کمک می‌کند. همچنین در رفع درد و التهاب مفاصل و غضروف‌ها موثر است.